


TEPESOUND

2026

FİYAT KATALOĞU

PRICE CATALOGUE

*Daha keskin, daha güçlü,
herzaman ayrıcalıklı...*



HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Üretim/İmalat sektöründe 42 yıllık tecrübenin vermiş olduğu bilgi ve birikim ile sektörün en yeni ve teknolojik ürünlerinin imalatını gerçekleştirerek siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunmaktan onur duyuyoruz.

Vizyonumuz

Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlarken, farklılıklar üreterek kalıcı üstünlükler sağlamak.

Misyonumuz

Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında, yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir, ürün ve çözümler sunmak, Türkiye'nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltıp, küresel hedeflerine marka bilinirliğini artırarak ulaşan ülkemize gurur veren bir üretim şirketi olmak.

Saygılarımızla,
Burak TEPE

BELGELERİMİZ



PA-SYSTEM POWER MIXER AMPLIFIER

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT
	ICON 50	2x50 Watt Stereo 4 Ohm, 1 Mikrofon ve 1 Aux Girişli, Usb (Bluetooth) Bass, Tizz, Sağ ve Sol kontrol (ayrı ayrı), Usb Kumanda, 22x17x7cm Ölçülerinde, 12V DC / 220V AC Amplifikatör	4-8Ω 104 \$
	ICON 51	50 Watt /4 Ohm- 100V , 2 Mikrofon ve 1 Aux Girişli, Usb (Bluetooth) Bass, Tizz, Usb Kumanda, 22x17x7cm Ölçülerinde 12V DC / 220V AC Amplifikatör	100V 110 \$
	ICON 52 2-ZV	50 Watt /4 Ohm- 100V , 2 Zone Control , 2 Mikrofon ve 1 Aux Girişli, Usb (Bluetooth) Bass, Tizz, Usb Kumanda, 22x17x7cm Ölçülerinde, 12V DC / 220V AC Amplifikatör	100V 122 \$
	TS-100 ECHO	100W/4ohm, (50,70,100V), 3 mikrofon ve 1 Aux girişli, Bass, Tizz, Echo 9x30x25cm ölçülerinde, 220V AC Amplifikatör.	4-8Ω 184 \$ 100V 220 \$
	TS-100 USB	100W/4ohm, (50,70,100V), 3 mikrofon ve 1 Aux girişli, USB çalarlı (Bluetooth), 1.mic Mute'li , (Acil Anons girişi) Mix Out, Bass, Tizz, Echo. 9x30x25cm ölçülerinde, 220V AC Amplifikatör.	4-8Ω 202 \$ 100V 236 \$
	TS-100 4 ZV	100W/4ohm, 4 Zone Control , (50,70,100V), 3 mikrofon ve 1 Aux girişli, USB (Bluetooth) 1.mic Mute'li , Acil Anons girişi, Bass, Tizz, Echo, Mix Out, 9x30x25cm Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör	100V 255 \$
	TS-150 6 ZV	150W/4ohm, 6 Zone Control , (50,70,100V), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) 1.mic Mute'li , Acil Anons girişi, Fan soğutmalı, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"2U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör	100V 380 \$
	TS-250 6 ZV	250W/4ohm, 6 Zone Control , (50,70,100V), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) 1.mic Mute'li , Acil Anons girişi, Fan soğutmalı, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"2U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör	100V 420 \$
	TS-400 6 ZV	400W/4ohm, 6 Zone Control , (50,70,100V), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) 1.mic Mute'li , Acil Anons girişi, Fan soğutmalı, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"2U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör	100V 470 \$
	TS-750 6 ZV	750W/4ohm, 6 Zone Control , (50,70,100V), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) 1.mic Mute'li , Acil Anons girişi, Fan soğutmalı, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"3U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör	100V 580 \$
	TS-150A 6 ZV	150W/4ohm, 6 Zone Control , (50,70,100V), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) 1.mic Mute'li , Ayarlanabilir 4 Adet Mesaj Kayıtlı, Dahili ACİL ANONS , Öncelikli Mike Mikrofon girişi, Fan soğutmalı, Protec Koruma, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"2U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör. Not: Kontak geldiğinde Otomatik olarak tüm bölgeler Acilanons uyarısı yapar.	100V 450 \$
	TS-250A 6 ZV	250W/4ohm, 6 Zone Control , (50,70,100V), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) 1.mic Mute'li , Ayarlanabilir 4 Adet Mesaj Kayıtlı, Dahili ACİL ANONS , Öncelikli Mike Mikrofon girişi, Fan soğutmalı, Protec Koruma, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"2U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör. Not: Kontak geldiğinde Otomatik olarak tüm bölgeler Acilanons uyarısı yapar.	100V 500 \$
	TS-400A 6 ZV	400W/4ohm, 6 Zone Control , (50,70,100V), 4 mikrofon ve 2 Aux girişli, USB (Bluetooth) 1.mic Mute'li , Ayarlanabilir 4 Adet Mesaj Kayıtlı, Dahili ACİL ANONS , Öncelikli Mike Mikrofon girişi, Fan soğutmalı, Protec Koruma, Vu metre, Bass, Tizz, Master Vol., Mix Out, 19"2U Ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör. Not: Kontak geldiğinde Otomatik olarak tüm bölgeler Acilanons uyarısı yapar.	100V 590 \$

CLASSIC SERI POWER MONO MIXER AMPLIFIER

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT
	TS-150 CLASS	150W/4ohm, (50,70,100V), 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, 220V AC Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 235 \$ 100V 285 \$
	TS-200 CLASS	200W/4ohm, (50,70,100V), 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, 220V AC Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 275 \$ 100V 340 \$
	TS-300 CLASS	300W/4ohm, (50,70,100V), 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, 220V AC Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 300 \$ 100V 360 \$
	TS-150 ECHO	150W/4ohm, (50,70,100V), 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, Echo'lu, 1.mic. Phantom'lu, Fan Soğutma'lı, Vu metre'li, A+B Anahtar'lı, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 250 \$ 100V 285 \$
	TS-200 ECHO	200W/4ohm, (50,70,100V), 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, Echo'lu, 1.mic. Phantom'lu, Fan Soğutma'lı, Vu metre'li, A+B Anahtar'lı, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 290 \$ 100V 355 \$
	TS-300 ECHO	300W/4ohm, (50,70,100V), 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, Echo'lu, 1.mic. Phantom'lu, Fan Soğutma'lı, Vu metre'li, A+B Anahtar'lı, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 315 \$ 100V 375 \$
	TS-150 USB	150W/4ohm (50,70,100V) 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, USB çalar'lı (Bluetooth) 1.mic. Mute'li, Acil Anons giriřli, Fan Soğutma'lı, Vu metre'li, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 255 \$ 100V 310 \$
	TS-200 USB	200W/4ohm (50,70,100V) 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, USB çalar'lı (Bluetooth) 1.mic. Mute'li, Acil Anons giriřli, Fan Soğutma'lı, Vu metre'li, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 295 \$ 100V 355 \$
	TS-300 USB	300W/4ohm (50,70,100V) 6 mikrofon ve 2 Aux giriřli, USB çalar'lı (Bluetooth) 1.mic. Mute'li, Acil Anons giriřli, Fan Soğutma'lı, Vu metre'li, Bass, Tizz, Master Vol, Mix Out, 19"2U ölçülerinde, Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 315 \$ 100V 375 \$

MARIN INTERCOM AMPLIFIER

	MRN-6	6 Aboneli, İkazlı, Dahili Mike Mikrofon, Dahili dinleme hoparlörü, 220 V AC / 24 V DC, 4 A, 331x240x125 ölçülerinde Paslanmaz Galvaniz kutu * Gemilerde ve Teknelerde mürettebatla dahili haberleşme için kullanılır.	220 V 24 V	620 \$
	MRN-624	6 Aboneli, İkazlı, Dahili Mike Mikrofon, Dahili dinleme hoparlörü, 24 V DC, 4 A, 224x222x110 ölçülerinde Paslanmaz Galvaniz kutu * Gemilerde ve Teknelerde mürettebatla dahili haberleşme için kullanılır.	24 V	480 \$
	MRN-150 24V/220V	150W/4ohm, (50,70,100V), 3 mikrofon ve 1 Aux giriřli, USB çalar'lı (Bluetooth), 1.mic Mute'li, (Acil Anons giriři) Mix Out, Bass, Tizz, Echo. 24V DC / 220V AC Amplifikatör.	4-8Ω 100V	440 \$ 490 \$

MATRIX POWER MIXER AMPLIFIER

	6x6 MATRIX	1 Mikrofon ve 6 Aux Giriřli MATRIX müzik mixeri, Acil Anons Giriřli, Usb Çalar, (Bluetooth), 19" 3U MATRIX PREAMPLIFIER (Her bölgeye aynı veya ayrı ayrı sinyal verebilme özelliği)	DECK	400 \$
	4x4 MATRIX	4x200W/4ohm, (50,70,100V), 1 mikrofon ve 4 Aux Giriřli, 1. ve 2. çıkışlarda Mix Out, Her kanalda Bass, Tizz, Volum kontrol ve clip ledli, Usb Çalar, Acil Anons Giriřli, MATRIX ÖZELLİĞİ, 19"3U Power Mixer Amplifikatör. (Her bölgeye aynı veya ayrı ayrı sinyal verebilme özelliği)	4-8Ω 100V	750 \$ 870 \$

PORTABLE AMPLIFIER

	TS-60	60W/4 ohm, 2 Mikrofon ve 1 Aux Giriřli, UHF El ve Yaka (Headset) Telsiz Mikrofonlu, Bass, Tizz ve Eko ayarlı, 16cm Dahili Hoparlör, Ekstra Hoparlör Çıkışı, Akü Seviye Göstergesi, 12V DC/220V AC şarjlı, 30cm Yükseklik, 2,5 kg Ağırlık	4-8Ω	400 \$
	TS-100	100W/4 ohm, 2 Mikrofon ve 1 Aux Giriřli UHF El Telsiz ve Yaka (Headset) Mikrofonlu, Akü seviye Göstergesi, USB (Bluetooth), Bass, Tizz ve Eko ayarlı, 20 cm Dahili Hoparlör, Ekstra Hoparlör Çıkışı, Mix out, 12V DC/220V AC şarjlı, 40cm Yükseklik, 6 kg Ağırlık	4-8Ω	600 \$

PA-SYSTEM POWER MIXER AMPLIFIER

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT
	ÇAĞRI 300	300W/4ohm, 3 mic ve 3 line giriş, REVERB+ECHO Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Fan Soğutma, Extra ön dinleme hoparlör mevcuttur. Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Masterda extra olarak Mid Kontrol , 19" 3U Power Mixer Amplifikatör. <i>*Minareler için dizayn edilmiştir.</i>	4-8Ω 420 \$
	ÇAĞRI 400	400W/4ohm, 3 mic ve 3 line giriş, REVERB+ECHO Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Fan Soğutma, Extra ön dinleme hoparlör mevcuttur. Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Masterda extra olarak Mid Kontrol , 19" 3U Power Mixer Amplifikatör. <i>*Minareler için dizayn edilmiştir.</i>	4-8Ω 470 \$
	ÇAĞRI 500	500W/4ohm, 3 mic ve 3 line giriş, REVERB+ECHO Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Fan Soğutma, Extra ön dinleme hoparlör mevcuttur. Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Masterda extra olarak Mid Kontrol , 19" 3U Power Mixer Amplifikatör. <i>*Minareler için dizayn edilmiştir.</i>	4-8Ω 520 \$
	ÇAĞRI 600	2x300W/4ohm, 3 mic ve 3 line giriş, REVERB+ECHO Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Çift Fan Soğutma, Extra ön dinleme hoparlör mevcuttur. Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 19" 4 U Power Mixer Amplifikatör. <i>*Minareler için dizayn edilmiştir.</i>	4-8Ω 600 \$
	ÇAĞRI 800	2x400W/4ohm, 3 mic ve 3 line giriş, REVERB+ECHO Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Çift Fan Soğutma, Extra ön dinleme hoparlör mevcuttur. Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 19" 4 U Power Mixer Amplifikatör. <i>*Minareler için dizayn edilmiştir.</i>	4-8Ω 650 \$
	ÇAĞRI 1000	2x500W/4ohm, 3 mic ve 3 line giriş, REVERB+ECHO Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Çift Fan Soğutma, Extra ön dinleme hoparlör mevcuttur. Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 19" 4 U Power Mixer Amplifikatör. <i>*Minareler için dizayn edilmiştir.</i>	4-8Ω 700 \$
	OTTOMAN 300 E "Ekonomik seri"	300W/4ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 line girişli, ECHO , Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Fan Soğutma. Masterda extra olarak Mid Kontrol, 6. Kanalda 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliği, 19" 3U Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 390 \$
			100V 450 \$
	OTTOMAN 400 E "Ekonomik seri"	400W/4ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 line girişli, ECHO , Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Fan Soğutma. Masterda extra olarak Mid Kontrol, 6. Kanalda 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliği, 19" 3U Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 430 \$
			100V 490 \$
	OTTOMAN 500 E "Ekonomik seri"	500W/4ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 line girişli, ECHO , Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Fan Soğutma. Masterda extra olarak Mid Kontrol, 6. Kanalda 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliği, 19" 3U Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 450 \$
			100V 505 \$
 	OTTOMAN 300	300W/4ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 line girişli, REVERB+ECHO , Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, A+B Anahtar, Mix out, USB (Bluetooth), Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Masterda extra olarak Mid Kontrol , 6. Kanalda 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliği, 19" 3U Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 440 \$
			100V 510 \$
			4-8Ω USB 470 \$
			100V USB 540 \$
	OTTOMAN 400	400W/4ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 line girişli, REVERB+ECHO , Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, A+B Anahtar, Mix out, USB (Bluetooth), Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Masterda extra olarak Mid Kontrol , 6. Kanalda 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliği, 19" 3U Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 460 \$
			100V 530 \$
			4-8Ω USB 490 \$
			100V USB 560 \$
	OTTOMAN 500	500W/4ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 line girişli, REVERB+ECHO , Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, A+B Anahtar, Mix out, USB (Bluetooth), Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkış, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Masterda extra olarak Mid Kontrol , 6. Kanalda 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliği, 19" 3U Power Mixer Amplifikatör.	4-8Ω 480 \$
			100V 550 \$
			4-8Ω USB 510 \$
			100V USB 580 \$

PA-SYSTEM POWER MIXER AMPLIFIER

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT
	WORK 300	300W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 7 Aux giriřli, REVERB+ECHO, Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, A+B Anahtar, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkışı, USB (Bluetooth), Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliğı 19"4 U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω 490 \$
			100V 560 \$
	WORK 400	400W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 7 Aux giriřli, REVERB+ECHO, Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, A+B Anahtar, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkışı, USB (Bluetooth), Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliğı 19"4 U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω 550 \$
			100V 620 \$
	WORK 500	500W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 7 Aux giriřli, REVERB+ECHO, Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, A+B Anahtar, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkışı, USB (Bluetooth), Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliğı 19"4 U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω 610 \$
			100V 680 \$
	WORK 600	2x300W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 7 Aux giriřli, REVERB+ECHO, Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkışı, USB (Bluetooth), Çift Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliğı (100 Voltlar Çift trafoludur.) 19"4 U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω 660 \$
			100V 820 \$
	WORK 800	2x400W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 7 Aux giriřli, REVERB+ECHO, Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkışı, USB (Bluetooth), Çift Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliğı (100 Voltlar Çift trafoludur.) 19"4 U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω 700 \$
			100V 860 \$
	WORK 1000	2x500W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 7 Aux giriřli, REVERB+ECHO, Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Kulaklık, 4 Ohm Monitör Hoparlör çıkışı, USB (Bluetooth), Çift Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Midd, Tizz, Effect, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliğı (100 Voltlar Çift trafoludur.) 19"4 U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω 780 \$
			100V 950 \$
	NOVA 600	2x300W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 Aux/Line giriřli, USB, ECHO, Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Pan, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliğı. (100 Voltlar Çift trafoludur.) 19"4U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω 560 \$
			100V 720 \$
			4-8Ω USB 590 \$
			100V USB 750 \$
	NOVA 800	2x400W/4 ohm, (50,70,100V), 6 mic ve 6 Aux/Line giriřli, USB ECHO, Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Pan, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliğı. (100 Voltlar Çift trafoludur.) 19"4U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω 610 \$
			100V 770 \$
			4-8Ω USB 640 \$
			100V USB 800 \$
	IMPALA 4300	4x300W/4 ohm, 6 mic ve 6 Aux/Line giriřli, USB, ECHO, Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Pan, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliğı (100 Voltlar TEK trafoludur.) 19"4 U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω 790 \$
			4-8Ω USB 840 \$
	IMPALA 4400	4x400W/4 ohm, 6 mic ve 6 Aux/Line giriřli, USB, ECHO, Sinyal-Clip-Protec ledli gösterge, Mix out, Fan Soğutma, Her kanal Volum, Bass, Tizz, Effect, Pan, 6. kanal 1,5V Phantom'lu yaka Mic. pilsiz çalıştırma özelliğı (100 Voltlar TEK trafoludur.) 19"4 U Power Mixer Amlifikatör	4-8Ω 850 \$
			4-8Ω USB 900 \$

100V POWER AMPLIFIER

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT
	P-150	150 Watt, 4 ohm - (50,70,100V), XLR Balanced Input Link, Sinyal-Clip-Protect ledli gösterge, Çıkış Kısa Devre Koruma, Fan soğutma, 19"2U ölçülerinde, Power Amplifikatör	4-8Ω 240 \$ 100V 300 \$
	P-250	250 Watt, 4 ohm - (50,70,100V), XLR Balanced Input Link, Sinyal-Clip-Protect ledli gösterge, Çıkış Kısa Devre Koruma, (Protect) Fan soğutma, 19"2U ölçülerinde, Power Amplifikatör	4-8Ω 270 \$ 100V 360 \$
	P-500	500 Watt, 4 ohm - (50,70,100V), XLR Balanced Input Link, Sinyal-Clip-Protect ledli gösterge, Çıkış Kısa Devre Koruma, (Protect) Fan soğutma, 19"2U ölçülerinde, Power Amplifikatör	4-8Ω 430 \$ 100V 470 \$
	P2250	2x250 Watt, 4 ohm - (50,70,100V), XLR Balanced Input Link, Stereo Bridge, Sinyal-Clip-Protect ledli gösterge, Çıkış Kısa Devre Koruma, (Protect) Fan soğutma, 2x100V. Hat. Trafolu, 19"3U ölçülerinde, Power Amplifikatör	4-8Ω 450 \$ 100V 610 \$
	P-2500	2x500 Watt, 4 ohm - (50,70,100V), XLR Balanced Input Link, Stereo Bridge, Sinyal-Clip-Protect ledli gösterge, Çıkış Kısa Devre Koruma, (Protect) Fan soğutma, 2x100V. Hat. Trafolu, 19"3U ölçülerinde, Power Amplifikatör	4-8Ω 620 \$ 100V 780 \$

BÖLGE KONTROLLÜ ANONS SİSTEMLERİ

	100V LINE CONVERTER	Acılanons Sistemlerinde 100v Hat üzerinden aldığı voltajı mikrofon sinyaline dönüştürür, bu giriş mixer amplifier ın mute (acılanons) girişlerinde veya line girişlerinde uygulanabilir. Kullanım alanları Genelde A.V.M.'dir.	DECK	55 \$
	TS-08 MIXER	6 mikrofon ve 2 Aux Girişli, Usb (Bluetooth), 1. ve 2. mikrofon girişleri Mute'li (Acil Anons girişi) Master Kontrol Bass, Tizz, Volum 19"2U ölçülerindedir.	DECK	240 \$
	TS-04 ALARM	Acil Anons Modülü, Harici USB girişi, 4 adet ACİL ALARM kaydı mevcuttur, Türkçe, İngilizce, Manuel kullanım mevcuttur. 19"2U ölçülerindedir.	DECK	240 \$
	TS-06 ALARM	Acil Anons Modülü, 6 ayrı kontak girişi, USB girişi, 6 adet alarm kaydı mevcuttur, Türkçe, İngilizce, Anons sistemimiz ile entegreli CAT6 girişi, 24 V DC Çıkışlı, Öncelikli Mike Mikrofonu dahil Monitör Hoparlör, Ekstra olarak Manuel kullanım mevcuttur. 19"2U ölçülerindedir.	DECK	350 \$
	YENİ COMPACT 12	500WATT 100V ACİL ANONSLU 12 BÖLGE AMPLİFİYER, Bölgelere ayrı ayrı anons veya kayıtlı mesaj MK mikrofon aracılığı ile gönderilebilir, Öncelikli 4 Mic 1 Line girişi ve ayrıca 3 Line girişi bulunmaktadır, bu girişler mikrofon üzerinden seçilebilir, 4 ayrı acılanons girişi ve 6 ad kayıtlı mesaj mikrofon üzerinden istenilen bölgeye anons yapılabilir, ayrıca bu kayıtlar flash bellek aracılığı ile değiştirilebilir, 24C DC Çıkış, Dahili mike mikrofon, Monitör Hoparlör, Usb player (Bluetooth), Input kontrol için (Bass, Tizz, Vol.) LCD Ekran Kontrol Menüünden Bölgelerde (Müzik var/yok) veya (Anons var/yok) seçilebilir CAT6 Kablo ile 6 adede kadar MK mikrofonlar bağlanabilir. 19" 3U Ölçülerindedir.	12 BÖL. 500 W.	2200 \$
	MZ-12 Orient	12 BÖLGE SEÇMELİ ROLE ÜNİTESİ; 1 Line Input (müzik girişi), 6 adede kadar mikrofon takılabilir, seçili bölgelerde otomatik olarak müzik kapanır, gong uyarı zili ve anons yapılır, 4 kontak girişli dahili Acil Alarm flash bellek ile kayıtlı mesaj, Acil Durum 24 V DC Çıkış, seçili bölgeler cihaz üzerinden led uyarı ışıkları ile izlenebilir, üstün öncelikli mike mikrofon, 100v line ile 2 ayrı power 12 bölge, 1v sinyal girişi ile bölge sayısı kadar power bağlanabilir. Role Ünitesi MZ-12 ile MK-12 birlikte CAT 6 kablo ile çalışır, max 400 mt. 19"2U Ölçülerindedir.	12 BÖL.	800 \$
	MZ-6 Pro	6&12 bölge kontrol, 3 line Input (muzik) 4.ext in, CAT 6 kablo ile 6 adet mikrofon takılabilir, Volum, Bass, Tizz kontrollü, Öncelikli mike mikrofon, monitor hoparlör, 24V DC Çıkış, Bölgelerde müzik-anons var/yok, LCD Ekranlı menü seçimi, 4 Ad Acılanons girişi, 6 ad dahili kayıtlı mesaj sistemi (Anons ve müzik için) 100V sistem ile 2 power 12 bölge veya 1V signal girişi ile bölge sayısı kadar power bağlanabilir. Ürünlerimiz bir birleri ile uyumludur. 19" 2U Ölçülerindedir.	6 BÖL.	900 \$
	MZ-12 Pro		12 BÖL.	1020 \$
	MZ-24 Pro	12 Bölge Anons Kontrol Ünitesi Çoğaltıcısıdır, 12 Bölgenin üzerindeki bölgelerde kullanılır. Projelere göre artırılabilir. 19" 2U Ölçülerindedir.	24 BÖL.	720 \$
	MK-6 Pro	6 & 12 & 24 Bölge seçmeli Anons Mikrofonu,	6 BÖL.	380 \$
	MK-12 Orient	Seçilen bölgelere anons ve kayıtlı mesaj yapabilme, Bağlı müzikleri seçebilme, Ortak anons ve kayıtlı mesaj (all) yapabilme, CAT kablo ile 6 adet Mic. birlikte çalışır, Meşgul led ile öncelikli yetki (ID) verebilme, Kablo mesafesi Max: 400 mt.	12 BÖL.	340 \$
	MK-12 Pro		12 BÖL.	420 \$
	MK-24 Pro		24 BÖL.	530 \$

KABLOLU VE KABLOSUZ MİKROFON ÇEŞİTLERİ

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT
	EM-120	Kablolu 1000 ohm Yaka Mikrofonu; - 6 Metre Kablo Uzunluğu - Ergonomik Yaka Klipsi - Frekans Tepkisi: 100-16000Hz - Hassaslık: 43dB	60 \$
	W-40	Kablolu 600 ohm Dinamik EI Mikrofonu; - 5 Metre Kablo Uzunluğu - Metal Gövde - Yüksek Kaliteli Kapsül - Frekans Tepkisi: 65Hz- 18KHz	40 \$
	W-55	Kablolu Kürsü Mikrofonu - Mikrofon Üzerinde Ses Seviye Kontrolü - +48V Phantom 5 Metre Kablo Uzunluğu - Yüksek Kaliteli Kondansatör Kapsül - Hassaslık: 35dB - Frekans Tepkisi: 50-14KHz	60 \$
	K-402	2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon - Frekans kararlılığı: < +15ppm - Frekans tepkisi: 40Hz-18KHz - S/N oranı: > 80dB - Verici Güç kaynağı: 3V(2*AA 1.5V) - Alıcı Güç kaynağı: AC 220V +- 10% - Kanal Bozma Oranı: >80dB - Çalışma Mesafesi: 100M , - Çalışma Frekansları: Seçilebilir 16 farklı frekans - Frekans Aralığı: 500-650 Mhz	160 \$
	K-990	2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon - Frekans Tepkisi: 40Hz-18KHz - Frekans Kararlılığı: <±15ppm - S/G Oranı: >98dB - T.H.D Bozulma: ≤0,5% - Çalışma Mesafesi: 60-100 Metre - Kilit+Pilot Tonu Kilit - Çalışma Frekans Aralığı: 470-550Mhz - 2x100 Frekans Kanalı	210 \$

MİKROFON VE HOPARLÖR SEHPALARI

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT
	TS-3	Kısa Mikrofon Sehpa - 50-70 cm Yükseklik krom boru - 15 cm Taban	45 \$
	TS-4	Mikrofon Boy Sehpa - 90-152 cm ayarlı krom boru - 24 cm Taban	70 \$
	TS-5	Kolon Sehpa (Demir) - 60 kg kapasiteli metal alt bağlantı - 100-180 cm yükseklik	70 \$

HOPARLÖR ÇEŞİTLERİ

ÜRÜNLER	MODEL	ÖZELLİKLER	FİYAT
 Empedans + Hat Trafosu SELECT SWITCH 8Ω 16Ω 32Ω	CONTROL 4T	4" 150W Sütun Hoparlör; Empedans: 8-16-32 Ω, Power: 150W (PMOP) Hat: 70-100 Volt, Hassasiyet: 90dB, Frekans: 60Hz-16 KHz, Ebat: 255x150x135mm Empedans + Hat Trafosu	50 \$
	CONTROL 5T	5" 200W Sütun Hoparlör; Empedans: 8-16-32 Ω, Power: 200W (PMOP) Hat: 70-100 Volt, Hassasiyet: 90dB, Frekans: 50Hz-16 KHz, Ebat: 285x180x160mm Empedans + Hat Trafosu	80 \$
	CONTROL 6T	6" 250W Sütun Hoparlör; Empedans: 8-16-32 Ω, Power: 250W (PMOP) Hat: 70-100 Volt, Hassasiyet: 90dB, Frekans: 50Hz-16 KHz, Ebat: 298x218x90mm Empedans + Hat Trafosu	110 \$
	TSN 3T	3" Hat Trafolu Duvar Hoparlör; Empedans: 8 Ohm/30 Watt - 70/100 Volt/10 Watt Frekans: 150/10 KHz, Hassasiyet: 90 dB, Hoparlör Çapı: 7,5cm Woofer: 1,25 cm Tweeter, Ebat: 104x102x158 mm	40 \$
	TSN 4T	4" Hat Trafolu Duvar Hoparlör; Empedans: 8 Ohm/30 Watt - 70/100 Volt/15 Watt Frekans: 120/20 KHz, Hassasiyet: 90 dB, Hoparlör Çapı: 10 cm Woofer: 1,25 cm Tweeter, Ebat: 126x120x191 mm	50 \$
	TSV-5T	Tavan Hoparlörleri; 13 cm full range 6 W trafolu Plastik 2 Yıllı, 87 dB 80 Hz-17 KHz, İç: 14,5 cm Dış: 17,5 cm, Ağırlık: 0,6 Kg	20 \$
	TSV-6T	Tavan Hoparlörleri; 16 cm full range 10 W trafolu Plastik 2 Yıllı, 87 dB 80 Hz-17 KHz, İç: 17 cm Dış: 19,5 cm, Ağırlık: 0,7 Kg	25 \$
	TSV-8T	Tavan Hoparlörleri; 20 cm full range 5 W-10 W trafolu Plastik 2 Yıllı, 87 dB 80 Hz-17 KHz, İç: 20 cm Dış: 24 cm, Ağırlık: 0,9 Kg	45 \$
 EN 54-24 CERTIFIED	TSA-12	6" Tavan Hoparlörü; - Max Watt: 40 Watt 8 Ohm 100V - Hassasiyet: 98 dB - Frekans Tepkisi: 90 Hz-12KHz - Güç: 6-12 Watt - Ağırlık: 1,02 Kg - Kesik Çapı: 168 mm - Bitiş Çapı: 202 mm - Bitiş Derinliği: 100 mm	70 \$
	HRC-35	Empedans: 8Ω 70-100V, Kademe Seçenekleri: 15/30W IP66 Su Geçirmez, Frekans Tepkisi: 250-8000Hz Hassaslık: 110 dB, Boyut: 240x220x165 mm	72 \$
 IP66 WATERPROOF 6.25 W 12.5 W 25 W 50 W *Kademe Seçeneği	HRC-50	Empedans Hat Voltajı: 70-100V, Kademe Seçenekleri: 6.25/12.5 /25/50 W IP66 Su Geçirmez, Frekans Tepkisi: 200-8000 Hz Hassaslık: 96 dB, Boyut: 205x285x200 mm	88 \$
	HM-100	EN54 Hat Trafolu Horn Hoparlör EN54-24 Sertifikalı - Güç Kapasitesi: 30 Watt Max. - Hat Voltajı: 70-100V - IP66 Su Geçirmez - Frekans Tepkisi: 400-8 KHz - Hassasiyet: 110 dB - Boyut: 170x245 mm	150 \$
 EN 54-24 CERTIFIED	KZN - 1	Alüminyum Oval Boş Horn Hoparlör Cami Hoparlörü - Ebatlar: 45 cm - Uzunluk: 46 cm - Büyük Ağız Çapı: 45 cm - Arka Kapak Çapı: 13 cm - Arka Kapak Uzunluğu: 12.50 cm - Montaj Demiri: 19 cm	40 \$
	SAMMİ NSU75B/16	Driver unit, - 75 W / 16 ohm - 128 dB - 250 Hz - 4500 Hz - 50 mm Mebran - 2,7 kg	100 \$

NOTLAR

[illegible]

NOTLAR

- Fiyat Kataloğumuzda kullanılan resimler bilgi amaçlıdır.
- Baskıdan kaynaklı tipografik hatalarda doğabilecek ihtilaf durumunda firmamızın bilgileri geçerlidir.
- TEPE SOUND üretimini ve satışı yaptığı ürünlerle ilgili her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.
- FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ:

Burak TEPE; GARANTİ BANKASI, Galata Şubesi, IBAN: TR33 0006 2000 0670 0006 2927 64

*Unutmayın; en iyi verim,
en iyi ayarlama ile mümkündür...*

**TEPESOUND SESLENDİRME
SİSTEMLERİ - İMALATI**

Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sk. No: 32/49
Karaköy - Beyoğlu / İSTANBUL
Tel.: 0212 235 10 50
e-mail: tepesound@gmail.com

www.tepesound.com.tr

